

Otoklavlanabilir Gözlükler

BioClean Clearview Otoklavlanabilir Temiz Oda Gözlükleri, kullanıcıya rahatlık sağlamak ve kontrollü ortama kontaminasyon girmesi riskini azaltmak için üst havalandırmalara ve endirekt alt havalandırma sistemi içeren süper yumuşak bir termoplastik kauçuk çerçeveye sahiptir. Bu gözlükler net görüş için sertleştirilmiş, çizilme önleyen, optik olarak şeffaf polikarbonat bir lens içerir.

Key Features and Benefits

Süper yumuşak çerçeve
Üst havalandırmalar ve alt dolaylı havalandırma sistemi
Sertleştirilmiş polikarbonat, çizilme önleyici ve optik olarak doğru lens
Hav bırakmayan, lateks içermeyen kafa bandı
121°C/250°F'de, 30 dakika süreli >40 otoklav döngüsüne dayandığı test edilmiştir
Buğu önleyici performansı 25 döngüye kadar bozulma olmaksızın devam eder (laboratuvar koşullarında)
Normal gözlüklerin üzerine giyilebilir
Blokeli üst ve/veya alt havalandırmayla mevcuttur



Sektörler

- Kontrollü/Kritik Ortamlar
- Laboratuvar ve Araştırma
- Üretim ve İmalat

Aşağıdakiler İçin Tavsiye Edilmektedir

- Medikal Cihaz İmalatı
- Biyoteknoloji Karıştırma işlemleri
- Aktif malzemelerle çalışma
- Ekipmanların ve aletlerin bakımı
- Organik ve malzeme sentezi
- Farmakolojik ürünlerin hazırlanması
- Temiz oda temizliği ve hazırlanması
- Nutrasötik üretim
- Yarıiletken üretimi
- Beyaz eşya montajı



BioClean™ Clearview Otoklavlanabilir Gözlükler BCAG

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Malzeme	Termoplastik kauçuk, Polikarbonat, Polipropilen, Silikon
Renk	Beyaz
Denetim Standartları	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Standartlar	EN 166:2001, Kategori II
Ambalaja Genel Bakış	Gözlük (BCAG): Kapalı PE torba başına bir adet (otoklavlamadan önce çıkarılacaktır); Her iç kutuda 12 torba; her astarlı koli başına beş kutu (60 adet) Yedek Lens (BCAG-SL): Her kapalı PE torbada bir adet; Her iç kutuda 10 torba; Her astarlı kolide 10 kutu (100 adet) Yedek Kayış (BCAG-SS): Her kapalı PE torba başına 25 adet; her iç kutu başına iki torba; Her astarlı kolide 10 kutu (500 adet)
Menşei Ülke	Tayvan
Sterilizasyon Metodu	Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes
Temiz Oda Sınıfı	Sınıf 10/ISO 4 ve EU GMP Kademe A
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren beş (5) yıl.
Standart Sayı Çerçevesi	EN166 - Avrupa Kişisel Göz Koruması Standardı
Optik Sınıf	1
Muhafaza Talimatları	40 C derecenin altındaki serin ve kuru bir yerde, güneş ışığından ve floresan ışığından uzakta muhafaza edin
Ağırlık	103g

PHYSICAL PROPERTIES

Genel Ebatlar	Lens Kalınlığı (± 0,3mm): 3,1mm Köprü Genişliği (± 0,5mm): 70mm Köprü Genişliği (±0,5mm): 26mm Genel Genişlik (menteşeden menteşeye)(±3mm): 190mm Genel Yükseklik (± 3mm) 85mm
---------------	--

SİPARİŞ BİLGİLERİ

	BOY	Otoklavlanabilir Gözlükler	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAG	YENİDEN SİPARİŞ NO.	BCAG	BCAG-SL	BCAG-SS



BioClean™ Clearview Otoklavlanabilir Gözlükler BCAG

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Standard Number	EN166 - Avrupa Kişisel Göz Koruması Standardı	
Field of Use	BT	
Conformity Mark	CE	

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Optical Class	1	

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

